

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs

Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr.: +371 67212807;

E-mail: certcn@latnet.lv ; www.sertifikācijascentrs.lv

Būvizstrādājuma atbilstības sertifikāts Nr. 0000901

Ar šo tiek apliecināts, ka būvizstrādājums

Dzelzsbetona logu un durvju aiļu pārsedes

ar parametriem,

Raksturlielums	Vērtības	
	Minimālā	Maksimālā
Garums, mm	1030	5960
Platums, mm	120	510
Biezums, mm	65	585
Balsta dziļums, mm	100	650
Novirze no plakanuma	≥10	
Mehāniskās īpašības		
Raksturīgā nestspējas slodze, kN/m	0,98	70,61
Slodzes veids	liekšana	
Ieliece pie slodzes, mm	2,10	23,16
Ūdens tvaika caurlaidība, μ	50/150	
Siltumvadītspēja, W/(m·K)	P=50%, λ ₁₀ =1,51	
Blīvums sausā stāvoklī, kg/m ³	2350	
Ugunsizturība	R30	
Ilgizturība (sasalšana un atkušana)	salizturīgs	
Izturība pret koroziju	E1	
Bīstamas vielas	nesatur	

paredzēts ēku un citu inženierbūvju nesošajām konstrukcijām, kuru ražo,

SIA „Juglas Betons”,

kas atrodas: Sitas ielā 13, Rīga, LV-1073, Latvijas Republika,

ražošanas vieta: Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV-1024, Latvijas Republika,

ir novērtēts ar sākuma tipa testēšanu, kā arī ar ražotnes un ražotāja produkcijas kontroles sistēmas inspicēšanu un turpmāk tiks pakļauts ražotāja produkcijas kontroles uzraudzībai, novērtēšanai un apstiprināšanai. Sākotnējo novērtēšanu ir veicis, un uzraudzību izpildīs Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs, un tās rezultāti apstiprina, ka produktam izvirzītās prasības, kas ir formulētas standartā

EN 845-2:2013,

ir izpildītas.

Šis sertifikāts ir izsniegts 2022. gada 2. decembrī, un saglabās derīgumu tik ilgi līdz nosacījumi, kas ir formulēti minētā standarta tehniskajā specifikācijā, un ražošanas apstākļi ražotnē vai pašā ražotāja kontroles sistēmā netiks būtiski izmainīti. Sertifikāts izsniegts nereglamentētā sfērā, un tā derīguma termiņš ir līdz 2025. gada 2. decembrim.

Rīga,

2022. gada 2. decembris



I. Matīss

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs

Valdes priekšsēdētājs,

Dr. habil. inž.





Pielikums Būvizstrādājuma atbilstības sertifikātam Nr. 0000901.

Sertifikācija veikta nereglementētā sfērā, pamatojoties uz sākuma tipa testēšanu, ražotnes un ražotāja produkcijas kontroles sākuma inspicēšanu, ražotāja produkcijas kontroles nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu.

Pamatojums: „Group of testing laboratories Building Research Institute” paziņotās institūcijas Nr. 1488, testēšanas laboratorijas 26.02.2016. izsniegtais testēšanas pārskats Nr. Nr. LK00-2919/15/Z00NK.

Testēšanas laboratorijas adrese: Filtrowa 1, Warsaw, 00-611, Polija, tel. +48228250471; fakss +48228255286; instytut@itb.pl; www.itb.pl

